

## EGGER Classic postforming delovna plošča MOD 300/3 Beton chicago svetli F186 ST9

| Artikel št. | Debelina | Dolžina  | Širina |
|-------------|----------|----------|--------|
| 50246/0186  | 38 mm    | 4.100 mm | 920 mm |

EUROSPAN® delovne plošče z hrbtno stranjo premazane s PUR talilnim lepilom, UV prebarvane na spodnji strani in vgrajenim, tankim robnim trakom jamčijo visoko kakovost površine in dolgo življenjsko dobo.

Pri EGGER postforming delovnih ploščah je laminat okoli sprednjega roba oblikovan brez vidnih spojev. To ustvarja gladek videz. Tanek podporni iverni robni trak se uporablja za oporo na sprednjem postforming robu. To izboljša odpornost proti udarcem in gladkost površine.

Primeri uporabe:

- kuhinjske delovne površine
- kopalniško, pisarniško in hišno pohištvo
- oprema in notranja ureditev trgovin
- hobi in kletne sobe

Prednosti:

- trpežnost in prilagojenost namenu
- odpornost proti abraziji, trkom in razenju
- izboljšana odpornost proti udarcem in gladka površina
- dostopno iz skladišča od enega kosa
- na voljo so ustrezni dodatki, kot npr. ABS robni trakovi, stenske obložne plošče in stenski profili delovnih plošč

## DEKOR



**Beton chicago svetli F186 ST9**

Površinska struktura Perfect Matt

## LASTNOSTI



**Nerazljiv**



**Higiensko neoporečno**



**Enostavna nega**

več informacij <https://si.jaf-development.com/shop/plosce/delovne-plosce/delovne-plosce-iz-laminata/egger-classic-postforming-delovna-plosca-mod-3003-beton-chicago-svetli-f186-st9-p7592816>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



|                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Toplotno odporno. |  Antibakterijska |  Zaobljeni robovi brez fug |
|  EN EN 438-4       |  EN              |  EN                        |
|  EN                |  EN              |                                                                                                               |
|                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                               |

## SPECIFIKACIJA

|          |          |
|----------|----------|
| Debelina | 38 mm    |
| Širina   | 920 mm   |
| Dolžina  | 4.100 mm |
| Teža     | 99,6 kg  |

| Plošča         |               |
|----------------|---------------|
| Nosilna plošča | Iverna plošča |

| Delovna plošča                |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta delovne plošče          | Eurospan delovna plošča                                                            |
| zgornja stran                 | Laminat                                                                            |
| Spodnja stran                 | od lica                                                                            |
| vrsta obdelave prednje strani | vkjučno z ABS robnimi trakovi ali laminatnimi trakovi enakega dekorja in strukture |
| Profiliranje                  | Obojestransko profilirano                                                          |
| Radij                         | 3 mm po celotni sprednji strani delovne plošče                                     |

## PRIBOR

### ABS robni trakovi

| EGGER ABS robni trak Beton chicago svetel F186 ST9 |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Artikel št.                                        | Širina |
| 24550/0186                                         | 43 mm  |

več informacij <https://si.jaf-development.com/shop/plosce/delovne-plosce/delovne-plosce-iz-laminata/egger-classic-postforming-delovna-plosca-mod-3003-beton-chicago-svetli-f186-st9~p7592816>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



**EGGER ABS robni trak Beton chicago svetel F186 ST9**

Artikel št.

**24548/0186**

Širina

**43 mm**

več informacij <https://si.jaf-development.com/shop/plosce/delovne-plosce/delovne-plosce-iz-laminata/egger-classic-postforming-delovna-plosca-mod-3003-beton-chicago-svetli-f186-st9~p7592816>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

